

Dati tecnici delle caldaie ARISTON da trasmettere all'ENEA* per la detrazione fiscale per interventi di Ristrutturazione Edilizia**

		Potenza utile nominale del nuovo generatore (kW) ¹	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale % ¹	Caldaia destinata a	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia in %	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in %	Classe di efficienza stagionale	Classe dispositivo termoregolazione evoluto
CODICE	MATERIALE	kW	%		%	%		
3300608	CLAS B PREMIUM EVO 24 EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	81%	A	
3300609	CLAS B PREMIUM EVO 35 EU	30,2	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	80%	A	
3300697	CLAS PREMIUM EVO 24 EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3300698	CLAS PREMIUM EVO 30 EU	27,3	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3300699	CLAS PREMIUM EVO 35KW EU	30,2	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	83%	A	
3300700	CLAS PREMIUM EVO L 30KW EU	27,3	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	83%	A	
3300701	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18 EU	17,6	97,6	Riscaldamento ambiente	92%		A	
3300702	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU	21,5	97,5	Riscaldamento ambiente	93%		A	
3300703	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU	30,2	97,6	Riscaldamento ambiente	92%		A	
3300704	GENUS PREMIUM EVO 24 EU	21,5	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3300705	GENUS PREMIUM EVO 30 EU	27,4	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	86%	A	
3300706	GENUS PREMIUM EVO 35 EU	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3300707	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12 EU	11,7	97,8	Riscaldamento ambiente	92%		A	
3300708	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18 EU	17,6	97,6	Riscaldamento ambiente	92%		A	
3300709	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU	21,5	97,8	Riscaldamento ambiente	93%		A	

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)

Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>

3300710	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 EU	27,4	97,7	Riscaldamento ambiente	93%		A	
3300711	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU	30,3	97,7	Riscaldamento ambiente	93%		A	
3300712	MATIS CONDENS 24 NG EU	22,9	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3300716	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 18 EU	17,6	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	80%	A	VI
3300717	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 25 EU	21,5	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300718	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 35 EU	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	81%	A	VI
3300730	CLAS EVO 24 CF EU	23,7	91,9	Risc. Amb. + prod. ACS	79%	78%	C	
3300732	CLAS EVO 28 CF EU	26,7	90,6	Risc. Amb. + prod. ACS	77%	78%	C	
3300734	EGIS PREMIUM EVO IN 25 EU	22,9	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	84%	A	VI
3300735	GENUS PREMIUM EVO EXT 25 EU	21,5	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300736	GENUS PREMIUM EVO IN 25 EU	21,5	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300737	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	21,5	97,8	Riscaldamento ambiente	97%		A	VI
3300759	CARES PREMIUM 24 EU	23,0	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3300760	CARES PREMIUM 30 EU	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3300761	HS PREMIUM 24 EU	23,0	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3300762	CLAS PREMIUM EVO EXT 25 EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300763	EGIS PREMIUM EVO EXT 25 EU	22,9	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	84%	A	VI
3300764	EGIS PREMIUM EVO EXT 30 EU	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300765	HS PREMIUM 30 EU	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3300766	MATIS CONDENS 30 EU	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3300767	EGIS PREMIUM S 24 GPL EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3300768	CLAS PREMIUM EVO IN 25 EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3300807	EGIS PLUS 24 CF NG EU	23,7	91,9	Risc. Amb. + prod. ACS	79%	78%	C	
3300808	BS II 24 CF NG EU	23,7	91,9	Risc. Amb. + prod. ACS	79%	78%	C	
3300809	MATIS 24 CF NG EU	23,7	91,9	Risc. Amb. + prod. ACS	79%	78%	C	

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)

Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>

3300810	GENUS PREMIUM EVO 35 EU A+	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	85%	A+	VIII
3300905	GENUS PREMIUM NET 24 EU	21,5	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	V
3300906	GENUS PREMIUM NET 35 EU	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	V
3300907	CLAS PREMIUM NET 24 EU	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	V
3300908	CLAS PREMIUM NET 30 L EU	27,3	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	V
3300914	EGIS PREMIUM S 24 NG	21,5	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3301018	GENUS ONE 24	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	86%	A	
3301019	GENUS ONE 30	27,5	98,4	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	85%	A	
3301020	GENUS ONE 35	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	86%	A	
3301021	CLAS ONE 24	21,4	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	83%	A	
3301022	CLAS ONE 30	27,4	97,9	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	82%	A	
3301023	CLAS ONE 35	30,2	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	86%	A	
3301024	CLAS ONE L 30	27,4	97,9	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	82%	A	
3301025	GENUS ONE SYSTEM 12	11,8	98,2	Riscaldamento ambiente	93%		A	
3301026	GENUS ONE SYSTEM 18	17,5	97,4	Riscaldamento ambiente	93%		A	
3301027	GENUS ONE SYSTEM 24	21,5	97,7	Riscaldamento ambiente	94%		A	
3301028	GENUS ONE SYSTEM 30	27,5	98,4	Riscaldamento ambiente	94%		A	
3301029	GENUS ONE SYSTEM 35	30,3	97,7	Riscaldamento ambiente	94%		A	
3301031	CLAS ONE SYSTEM 24	21,4	97,5	Riscaldamento ambiente	94%		A	
3301032	CLAS ONE SYSTEM 35	30,2	97,5	Riscaldamento ambiente	94%		A	
3301058	ALTEAS ONE NET 24	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	86%	A+	VI
3301059	ALTEAS ONE NET 30	27,5	98,4	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	85%	A+	VI
3301060	ALTEAS ONE NET 35	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	86%	A+	VI
3301113	GENUS ONE NET 24	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	86%	A	V
3301114	GENUS ONE NET 30	27,5	98,4	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	V

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)

Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizia/>

3301115	GENUS ONE NET 35	30,3	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	86%	A	V
3301119	CARES PREMIUM 24 EU (NG/ KIT LPG)	22,9	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3301120	CARES PREMIUM 30 EU (NG/ KIT LPG)	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3301322	CARES PREMIUM 24 EU2	22,9	97,6	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3301323	CARES PREMIUM 30 EU2	28,4	97,3	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3301123	EGIS PREMIUM EVO IN 30 EU	28,4	98,0	Risc. Amb. + prod. ACS	97%	85%	A	VI
3301134	HS PREMIUM 24 EU (NG/KIT LPG)	23,0	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3301135	HS PREMIUM 30 EU (NG/ KIT LPG)	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3301325	HS PREMIUM 24 EU2	23,0	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	85%	A	
3301326	HS PREMIUM 30 EU2	28,4	96,9	Risc. Amb. + prod. ACS	92%	84%	A	
3301211	CLAS B ONE 24	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	83%	A	
3301212	CLAS B ONE 35	30,3	97,9	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	81%	A	
3301225	GENUS ONE NET EXT 25	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	86%	A+	VI
3301226	GENUS ONE NET IN 25	21,5	97,7	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	86%	A+	VI
3301227	GENUS ONE IN SYSTEM 25	21,5	97,7	Riscaldamento ambiente	98%		A+	VI
3301229	CARES PREMIUM EXT 25	23,0	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	VI
3301230	CARES PREMIUM EXT 30	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	84%	A	VI
3301231	CARES PREMIUM IN 25	23,0	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	85%	A	VI
3301232	CARES PREMIUM IN 30	28,4	97,8	Risc. Amb. + prod. ACS	96%	84%	A	VI
3301313	CLAS X 24 CF EU	23,2	90,1	Risc. Amb. + prod. ACS	78%	78%	C	
3301314	CLAS X 28 CF EU	26,6	90,2	Risc. Amb. + prod. ACS	78%	78%	C	
3301315	CARES X 24 CF EU	23,2	90,1	Risc. Amb. + prod. ACS	78%	78%	C	
3301316	MATIS X 24 CF NG EU	23,2	90,1	Risc. Amb. + prod. ACS	78%	78%	C	
3301317	HS X 24 CF EU	23,2	90,1	Risc. Amb. + prod. ACS	78%	78%	C	
3301327	MATIS CONDENS PLUS 24	21,3	97,0	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	
3301328	MATIS CONDENS PLUS 30	27,4	97,9	Risc. Amb. + prod. ACS	94%	83%	A	
3301331	CLAS ONE IN 25	21,4	97,5	Risc. Amb. + prod. ACS	98%	83%	A+	VI
3301454	MATIS CONDENS PLUS 24 H	21,7	98,5	Risc. Amb. + prod. ACS	93%	85%	A	

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)

Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>

I campi dei portali, dedicati all'invio ad ENEA delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati (rintracciabile dal link <https://detrazionifiscali.enea.it/>) denominati "Caldaia destinata a", "Alimentazione" e "Classe dispositivo di termoregolazione evoluto" delle Caldaie, si compilano attraverso menu a tendina che presenta i seguenti contenuti:

Caldaia destinata a:	Alimentazione	Classe dispositivo di termoregolazione evoluto
Riscaldamento ambiente	Gas naturale (metano)	Classe V
Risc. Amb. + prod. ACS	GPL	Classe VI
Solo produz. ACS centralizzata	Gasolio	Classe VIII
	Altro	Nessuno

Tabella 3: Menu a tendina per le caldaie a condensazione.

I dati tecnici sono rispondenti alla norma europea EN 15502.

1 La potenza nominale e il rendimento termico utile si riferiscono alle condizioni 80/60 °C (temperatura di mandata 80 °C, temperatura di ritorno 60 °C).

Per informazioni chiama il Servizio Clienti Ariston **0732 633 528*****
o visita il sito **ariston.com**

*L'obbligo di trasmettere all'ENEA i dati concernenti i lavori effettuati è stato previsto dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e confermato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) e s.m.i. ed integrazioni

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)
Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>



**Agevolazione fiscale dedicata agli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e s.m.i ed integrazioni

*** I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.

La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%)
Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione Edilizia (50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, rif. <http://www.agenziaentrate.gov.it> ed ENEA <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>