



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



<1% / <0,6%
máx 2 mm



E≤0,5%



5,8x10⁻⁶°C⁻¹



>43N/mm²



Rojo, Gris PEI 2
Natural PEI 4



clase 5
class 5



clase 3
class 3



C



Liso-Smooth R10
Ranurado-Grooved tiles R11
Celdillas-Cell textures R12



0,82



sí/yes



✓



✓



✓



R>2
Reducción
antibacteriana >99 %




ACIKER NATURAL 12x25 4.7x9.8"



Aciker plus

PAVIMENTO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL FLOOR


Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER




ACIKER ROJO
RED ACIKER



ACIKER GRIS
GREY ACIKER

12x25 · 25x25 · 25x50 (cm)
4.7x9.8 · 9.8x9.8 · 9.8x19.7 (pulgadas/inches)
Formatos / Sizes



Para información más detallada por formato/ color, consultar en la web de la colección.

For more detailed information by format/color, consult the collection's website.

Aciker plus

PAVIMENTO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL FLOOR

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN



BASES TILES

BASE 12x25 4.7x9.8" · TILE 12x25 4.7x9.8"

Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 904021	▶ MC420
Aciker Rojo/Red Aciker	Cod. 904003	▶ MC437
Aciker Gris/Grey Aciker	Cod. 904000	▶ MC437

14 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 905774	▶ MC566
Aciker Rojo/Red Aciker	Cod. 905660	▶ MC620
Aciker Gris/Grey Aciker	Cod. 905479	▶ MC620


18 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 901867	▶ MC690
-------------------------------	--------------------	---------

Brillo · Glossy

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 904002	▶ MC417
Aciker Gris/Grey Aciker	Cod. 904001	▶ MC437



119x244x8/14/18 mm
4.7x9.6x0.3/0.5/0.4 "

BASE 25x25 9.8x9.8" · TILE 25x25 9.8x9.8"


Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 905333	▶ MC420
Aciker Rojo/Red Aciker	Cod. 905334	▶ MC628
Aciker Gris/Grey Aciker	Cod. 905335	▶ MC515

14 mm

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 905351	▶ MC566
-------------------------------	--------------------	---------




244x244x8/14 mm
9.6x9.6x0.3/0.5 "

BASE 25x50 9.8x19.7" · TILE 25x50 9.8x19.7"

Mate · Matt

Aciker Natural/Natural Aciker	Cod. 904501	▶ MC453
Aciker Gris/Grey Aciker	Cod. 904502	▶ MC501



244x494x8,5 mm
9.6x19.4x0.3 "

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8" - 8 mm	8	m ² sqm	32	16,37	1,06	34	17,4	85	1392
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8" - 14 mm	14	m ² sqm	32	29,02	0,59	19	17,2	47,5	1378
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8" - 18 mm	18	m ² sqm	32	38,7	0,465	15	17,6	37,2	1411
Base 25x25 9.8x9.8" Tile 25x25 9.8x9.8" - 8 mm	8	m ² sqm	16	17,6	0,56	9	9,52	67,5	1189
Base 25x25 9.8x9.8" Tile 25x25 9.8x9.8" - 14 mm	14	m ² sqm	16	27,2	0,5	8	13,6	40	1088
Base 25x50 9.8x19.7" Tile 25x50 9.8x19.7"	8,5	m ² sqm	8	19	1	8	19,3	56	1080

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width: 6 mm

ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER

ACIKER ROJO
RED ACIKER

ACIKER GRIS
GREY ACIKER

RANURADOS GROOVED TILES


BASE 12x25 4.7x9.8" • TILE 12x25 4.7x9.8"

Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker Cod. **905545** ▶ MC563

Aciker Gris/Grey Aciker Cod. **905350** ▶ MC583



119x244x8 mm
4.7x9.6x0.3 "

ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER

ACIKER GRIS
GREY ACIKER

DETALLE RANURADOS · GROOVED TILES DETAIL

CELDILLAS CELL TEXTURES

BASE 12x25 4.7x9.8" • TILE 12x25 4.7x9.8"


Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker Cod. **905346** ▶ MC493

Aciker Rojo/Red Aciker Cod. **905347** ▶ MC630

Aciker Gris/Grey Aciker Cod. **905348** ▶ MC553



119x244x8 mm
4.7x9.6x0.3 "

14 mm

Aciker Natural/Natural Aciker Cod. **905773** ▶ MC620

ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER

ACIKER ROJO
RED ACIKER

ACIKER GRIS
GREY ACIKER

DETALLE CELDILLAS · CELLS DETAIL

BASE 25x25 9.8x9.8" • TILE 25x25 9.8x9.8"


Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural/Natural Aciker Cod. **905336** ▶ MC501

Aciker Rojo/Red Aciker Cod. **905337** ▶ MC630

Aciker Gris/Grey Aciker Cod. **905338** ▶ MC553



244x244x8 mm
9.6x9.6x0.3 "

14 mm

Aciker Natural/Natural Aciker Cod. **901862** ▶ MC620




ACIKER NATURAL 12x25 4.7x9.8"

Cantonera · External radial tile

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903256 ▶ PZ085
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903812 ▶ PZ095
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903631 ▶ PZ085



Rinconera · Internal radial tile

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903255 ▶ PZ085
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903808 ▶ PZ095
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903632 ▶ PZ085



Esq. ext. cantonera · External mitre

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905740 ▶ PZ320
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905746 ▶ PZ337
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905745 ▶ PZ337



Esq. int. rinconera · Internal mitre

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905725 ▶ PZ320
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905731 ▶ PZ337
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905730 ▶ PZ337



Escocia cantonera exterior · Round external mitre

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905620 ▶ PZ273
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905509 ▶ PZ283
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905625 ▶ PZ283



Escocia rinconera interior · Round internal mitre

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905606 ▶ PZ273
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905548 ▶ PZ283
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905611 ▶ PZ283



Cantonera transición · External radial transition tile

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905853 ▶ PZ420
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 906317 ▶ PZ420
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 906306 ▶ PZ420



Rinconera transición · Internal radial transition tile

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905856 ▶ PZ420
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 906318 ▶ PZ420
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 906312 ▶ PZ420



Esq. int. canto romo · Bullnose int. corner

Mate · Matt


Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905755 ▶ PZ330
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905785 ▶ PZ350
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905760 ▶ PZ350



Esq. ext. canto romo · Bullnose ext. corner

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905762 ▶ PZ330
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905786 ▶ PZ350
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905767 ▶ PZ350



Esq. int. canto romo · Bullnose int. corner

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 900687 ▶ PZ123
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903823 ▶ PZ123
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 901711 ▶ PZ123



ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER

ACIKER ROJO
RED ACIKER

ACIKER GRIS
GREY ACIKER



LABORATORIO INDUSTRIAL · INDUSTRY LABORATORY

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Cantonera External radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,29	40	40	11,60	2880	835,20
Rinconera Internal radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,33	32	32	10,56	2304	760,32
Esq. ext. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Esq. int. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Esq. int. canto romo Bullnose int. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,48	4	4	1,9	-	-
Esq. ext. canto romo Bullnose ext. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,25	4	4	1	-	-
Canto romo Bullnose	9,5	Pz. Pc.	1	0,57	27	27	15,39	1944	1108


* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width: 6 mm

Angulo desigual · Angle different sides

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 905722	▶ PZ215
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 905723	▶ PZ235
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 905724	▶ PZ235



244x119x39,2 mm

Rodapié radio 33 · Skirting board radius 33

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903254	▶ PZ080
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 901740	▶ PZ135
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 902477	▶ PZ135




244x120x42 mm

Canaleta ranurada · Grooved channel*

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 901986	▶ PZ340
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903806	▶ PZ360
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903807	▶ PZ360



244x244x28 mm

Canaleta · Overflow channel

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 900659	▶ PZ293
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903339	▶ PZ293
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903340	▶ PZ293



244x150x28 mm

* Disponible Canaleta con desagüe.
* Available Overflow channel with drainage.

Final de canaleta · End channel piece **

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903640	▶ PZ375
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903637	▶ PZ455
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903636	▶ PZ420




244x150x28 mm

Canaleta con desagüe · Drainage overflow channel

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 900660	▶ PZ360
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903343	▶ PZ360
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 903344	▶ PZ360




244x150x28 mm

Esquina interior rodapié · Skirting board angle

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903257	▶ PZ350
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903810	▶ PZ360
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 902479	▶ PZ360




120x8,5 mm

Esquina exterior rodapié · Skirting board edging

Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	Cod. 903258	▶ PZ350
Aciker Rojo / Red Aciker	Cod. 903814	▶ PZ360
Aciker Gris / Grey Aciker	Cod. 902478	▶ PZ360



120x7,5 mm

ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER

ACIKER ROJO
RED ACIKER

ACIKER GRIS
GREY ACIKER



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Ángulo desigual Angle different sides	-	Pz. Pc.	1	0,97	8	8	7,7	576	559
Rodapié radio 33 Skirting board radius 33	8,5	Pz. Pc.	1	0,86	10	10	8,6	720	619
Canaleta ranurada Drainage overflow channel	-	Pz. Pc.	1	2,10	4	4	8,4	72	620
Canaleta Overflow channel	-	Pz. Pc.	1	1,32	11	11	14,5	704	930
Final de Canaleta End channel piece	-	Pz. Pc.	1	1,32	**	**	**	-	-
Canaleta desagüe Drainage overflow channel	-	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	-	-
Esquina interior rodapié Interior skirting board angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,16	6	6	0,96	-	-
Esquina exterior rodapié Exterior skirting board edging	8,5	Pz. Pc.	1	0,24	4	4	0,96	-	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width: 6 mm